

Preisliste

Trockenkoffer montiert auf Trägerfahrzeug

Alle Preise in CHF exkl. MWST



Nennt sich nicht light! Ist light! Bis zu 36 Monaten Garantie!

Gültig ab 1.1.2021

Firma:		Ansprechpartner:	
Ihre Kommission:		Ihre Referenz:	
Basisfahrzeug:		Radstand:	
Typ:		Antrieb:	<input type="checkbox"/> Front <input type="checkbox"/> Heck <input type="checkbox"/> 4x4
Lieferart:	<input type="checkbox"/> Abholung <input type="checkbox"/> Lieferung	Anlieferung Fahrzeug:	
Wunschliefertermin:		Anfrage für	<input type="checkbox"/> Offerte <input type="checkbox"/> Bestellung

Geschlossener Kofferaufbau mit Heckoberklappe vorbereitet für Hebebühnenanbau (Plattform 1'600mm), Aluminium-Hilfsrahmen mit Edelstahlkonsolen, Wand-, Seiten- und Dachaufbau aus 25mm dicken, schlagfesten Monopanplatten in Wabentechnologie, eingerahmt in eloxierten Aluminiumprofilen und geschlossenen Kunststoffkappen, Boden aus mehrfachverleimter, rutschfester Siebdruckplatte auf Aluunterkonstruktion max. Bodenlast 750 kg/m², Seite und Frontwand mit Palettenrammschutz 165mm hoch aus Aluminium mit integrierter Airlineschne zur Ladungssicherung, Aluminium-Heckrahmen mit Edelstahlbeschlägen, mit integrierter 3. Bremsleuchte und Heckoberklappe mit Edelstahlscharnieren, am Heckrahmen montiert, Innenbeleuchtung LED mit Bewegungssensor.



Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Verkaufspreis
Stk.			kg	CHF
	SB30.L1H1	Nissan NV400, Einzelkabine, Heckantrieb, Einzelbereifung, L2 - RS 3'682mm Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 3'520mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'175mm (Höhe im Licht: 2'150mm) Länge aussen: 3'590mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'489mm (inkl. Unterbau)	307	12'400.00
	SB30.L1H2	Nissan NV400, Einzelkabine, Heckantrieb, Einzelbereifung, L2 - RS 3'682mm Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 3'520mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'325mm (Höhe im Licht: 2'300mm) Länge aussen: 3'590mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'579mm (inkl. Unterbau)	314	12'600.00
	SB30.L2H1	Nissan NV400, Einzelkabine, Heckantrieb, Einzelbereifung, L2 - RS 3'682mm Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 3'820mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'175mm (Höhe im Licht: 2'150mm) Länge aussen: 3'890mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'489mm (inkl. Unterbau)	325	12'900.00
	SB30.L2H1	Nissan NV400, Einzelkabine, Frontantrieb, Einzelbereifung, L3 - RS 4'332mm Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 3'820mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'175mm (Höhe im Licht: 2'150mm) Länge aussen: 3'890mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'489mm (inkl. Unterbau)	325	12'900.00
	SB30.L2H1	Nissan NV400, Einzelkabine, Heckantrieb, Einzelbereifung, L3 - RS 4'332mm Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 3'820mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'175mm (Höhe im Licht: 2'150mm) Länge aussen: 3'890mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'489mm (inkl. Unterbau)	325	12'900.00
	SB30.L2H1	Nissan NV400, Einzelkabine, Heckantrieb, Doppelbereifung, L3 - RS 3'682mm Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 3'820mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'175mm (Höhe im Licht: 2'150mm) Länge aussen: 3'890mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'489mm (inkl. Unterbau)	325	12'900.00
	SB30.L2H2	Nissan NV400, Einzelkabine, Heckantrieb, Einzelbereifung, L2 - RS 3'682mm Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 3'820mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'325mm (Höhe im Licht: 2'300mm) Länge aussen: 3'890mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'579mm (inkl. Unterbau)	333	13'100.00
	SB30.L2H2	Nissan NV400, Einzelkabine, Frontantrieb, Einzelbereifung, L3 - RS 4'332mm Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 3'820mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'325mm (Höhe im Licht: 2'300mm) Länge aussen: 3'890mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'579mm (inkl. Unterbau)	333	13'100.00
	SB30.L2H2	Nissan NV400, Einzelkabine, Heckantrieb, Einzelbereifung, L3 - RS 4'332mm Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 3'820mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'325mm (Höhe im Licht: 2'300mm) Länge aussen: 3'890mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'579mm (inkl. Unterbau)	333	13'100.00
	SB30.L2H2	Nissan NV400, Einzelkabine, Heckantrieb, Doppelbereifung, L3 - RS 3'682mm Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 3'820mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'325mm (Höhe im Licht: 2'300mm) Länge aussen: 3'890mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'579mm (inkl. Unterbau)	333	13'100.00
	SB30.L3H1	Nissan NV400, Einzelkabine, Heckantrieb, Einzelbereifung, L2 - RS 3'682mm Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 4'170mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'175mm (Höhe im Licht: 2'150mm) Länge aussen: 4'250mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'489mm (inkl. Unterbau)	348	13'200.00
	SB30.L3H1	Nissan NV400, Einzelkabine, Heckantrieb, Doppelbereifung, L3 - RS 3'682mm Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 4'170mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'175mm (Höhe im Licht: 2'150mm) Länge aussen: 4'250mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'489mm (inkl. Unterbau)	348	13'200.00
	SB30.L3H1	Nissan NV400, Einzelkabine, Frontantrieb, Einzelbereifung, L3 - RS 4'332mm Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 4'170mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'175mm (Höhe im Licht: 2'150mm) Länge aussen: 4'250mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'489mm (inkl. Unterbau)	348	13'200.00
	SB30.L3H1	Nissan NV400, Einzelkabine, Heckantrieb, Einzelbereifung, L3 - RS 4'332mm Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 4'170mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'175mm (Höhe im Licht: 2'150mm) Länge aussen: 4'250mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'489mm (inkl. Unterbau)	348	13'200.00

Preisliste

Trockenkoffer montiert auf Trägerfahrzeug

Alle Preise in CHF exkl. MWST



Anzahl	Art.-Nr.		Bezeichnung	Gewicht	Verkaufspreis
Stk.				kg	CHF
	SB30.L3H1	Nissan NV400, Einzelkabine, Heckantrieb, Doppelbereifung, L4 - RS 4'332mm L	Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 4'170mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'175mm (Höhe im Licht: 2'150mm) Länge aussen: 4'250mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'489mm (inkl. Unterbau)	348	13'200.00
	SB30.L3H2	Nissan NV400, Einzelkabine, Heckantrieb, Einzelbereifung, L2 - RS 3'682mm	Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 4'170mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'325mm (Höhe im Licht: 2'300mm) Länge aussen: 4'250mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'579mm (inkl. Unterbau)	357	13'400.00
	SB30.L3H2	Nissan NV400, Einzelkabine, Heckantrieb, Doppelbereifung, L3 - RS 3'682mm	Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 4'170mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'325mm (Höhe im Licht: 2'300mm) Länge aussen: 4'250mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'579mm (inkl. Unterbau)	357	13'400.00
	SB30.L3H2	Nissan NV400, Einzelkabine, Frontantrieb, Einzelbereifung, L3 - RS 4'332mm	Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 4'170mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'325mm (Höhe im Licht: 2'300mm) Länge aussen: 4'250mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'579mm (inkl. Unterbau)	357	13'400.00
	SB30.L3H2	Nissan NV400, Einzelkabine, Heckantrieb, Einzelbereifung, L3 - RS 4'332mm	Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 4'170mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'325mm (Höhe im Licht: 2'300mm) Länge aussen: 4'250mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'579mm (inkl. Unterbau)	357	13'400.00
	SB30.L3H2	Nissan NV400, Einzelkabine, Heckantrieb, Doppelbereifung, L4 - RS 4'332mm L	Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 4'170mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'325mm (Höhe im Licht: 2'300mm) Länge aussen: 4'250mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'579mm (inkl. Unterbau)	357	13'400.00
	SB30.L4H1	Nissan NV400, Einzelkabine, Frontantrieb, Einzelbereifung, L3 - RS 4'332mm	Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 4'520mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'175mm (Höhe im Licht: 2'150mm) Länge aussen: 4'600mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'489mm (inkl. Unterbau)	370	13'500.00
	SB30.L4H1	Nissan NV400, Einzelkabine, Heckantrieb, Einzelbereifung, L3 - RS 4'332mm	Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 4'520mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'175mm (Höhe im Licht: 2'150mm) Länge aussen: 4'600mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'489mm (inkl. Unterbau)	370	13'500.00
	SB30.L4H1	Nissan NV400, Einzelkabine, Heckantrieb, Doppelbereifung, L4 - RS 4'332mm L	Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 4'520mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'175mm (Höhe im Licht: 2'150mm) Länge aussen: 4'600mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'489mm (inkl. Unterbau)	370	13'500.00
	SB30.L4H2	Nissan NV400, Einzelkabine, Frontantrieb, Einzelbereifung, L3 - RS 4'332mm	Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 4'520mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'325mm (Höhe im Licht: 2'300mm) Länge aussen: 4'600mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'579mm (inkl. Unterbau)	379	13'700.00
	SB30.L4H2	Nissan NV400, Einzelkabine, Heckantrieb, Einzelbereifung, L3 - RS 4'332mm	Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 4'520mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'325mm (Höhe im Licht: 2'300mm) Länge aussen: 4'600mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'579mm (inkl. Unterbau)	379	13'700.00
	SB30.L4H2	Nissan NV400, Einzelkabine, Heckantrieb, Doppelbereifung, L4 - RS 4'332mm L	Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 4'520mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'325mm (Höhe im Licht: 2'300mm) Länge aussen: 4'600mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'579mm (inkl. Unterbau)	379	13'700.00
	DHLMA.750.16	alle Versionen	Dhollandia DHLMA08 4-Zylinder-Ladebordwand 750kg mit einer 1.600mm Aluminium-Plattform eloxiert, inkl. Montage	220	8'995.00
	DHLMA.750.18	alle Versionen	Dhollandia DHLMA08 4-Zylinder-Ladebordwand 750kg mit einer 1.800mm Aluminium-Plattform eloxiert, inkl. Montage	255	9'495.00
	SB30.51	alle Versionen	Abrollversicherung in der Ladebordwand bei Typ Dhollandia DHLMA, obligatorisch im Einsatz mit Rollwagen	5	520.00
	SB30.54	alle Versionen	Anhängezugvorrichtung, 3.5t, mit Kugel, in Verbindung mit Traverse für Dhollandia DHLMA (bedingt elektr. Vorbereitung bis AHK Traverse ab Werk)	30	1'290.00
	SB30.RDDR.H1	H1, Höhe innen 2'175mm	Koffer mit 2 Hecktüren für H1, Flügel rechts mit Drehstangenverschluss, Flügel links mit innenliegendem Verschluss	25	990.00
	SB30.RDDR.H2	H2, Höhe innen 2'325mm	Koffer mit 2 Hecktüren für H2, Flügel rechts mit Drehstangenverschluss, Flügel links mit innenliegendem Verschluss	30	1'090.00
	SB30.15RH.H1	H1, Höhe innen 2'175mm	Seitentür mit Trittstufe rechts hinten montiert für H1 (genaue Position in mm ab Heckportal bei Bestellung festzulegen).	17	1'550.00
	SB30.15LH.H1	H1, Höhe innen 2'175mm	Seitentür mit Trittstufe links hinten montiert für H1 (genaue Position in mm ab Heckportal bei Bestellung festzulegen).	17	1'550.00
	SB30.15RV.H1	H1, Höhe innen 2'175mm	Seitentür mit Trittstufe rechts vorne montiert für H1 (genaue Position in mm ab Stirnwand aussen bei Bestellung festzulegen).	17	1'550.00
	SB30.15LV.H1	H1, Höhe innen 2'175mm	Seitentür mit Trittstufe links vorne montiert für H1 (genaue Position in mm ab Stirnwand aussen bei Bestellung festzulegen).	17	1'550.00

Preisliste

Trockenkoffer montiert auf Trägerfahrzeug

Alle Preise in CHF exkl. MWST



Anzahl	Art.-Nr.		Bezeichnung	Gewicht	Verkaufspreis
Stk.				kg	CHF
	SB30.15RH.H2	H2, Höhe innen 2'325mm	Seitentür mit Trittstufe rechts hinten montiert für H2 (genaue Position in mm ab Heckportal bei Bestellung festzulegen).	18	1'550.00
	SB30.15LH.H2	H2, Höhe innen 2'325mm	Seitentür mit Trittstufe links hinten montiert für H2 (genaue Position in mm ab Heckportal bei Bestellung festzulegen).	18	1'550.00
	SB30.15RV.H2	H2, Höhe innen 2'325mm	Seitentür mit Trittstufe rechts vorne montiert für H2 (genaue Position in mm ab Stirnwand aussen bei Bestellung festzulegen).	18	1'550.00
	SB30.15LV.H2	H2, Höhe innen 2'325mm	Seitentür mit Trittstufe links vorne montiert für H2 (genaue Position in mm ab Stirnwand aussen bei Bestellung festzulegen).	18	1'550.00
	SB30.20.L1	L1, Länge innen 3'520mm	Seitenwände und Stirnwand mit Holzlaten (9 Reihen), montiert auf Aluminiumprofilen, ausgekleidet, unteren drei Laten gestapelt als Bodenleiste (Innenbreite verringert sich um 60mm), für L1	55	1'350.00
	SB30.20.L2	L2, Länge innen 3'820mm	Seitenwände und Stirnwand mit Holzlaten (9 Reihen), montiert auf Aluminiumprofilen, ausgekleidet, unteren drei Laten gestapelt als Bodenleiste (Innenbreite verringert sich um 60mm), für L2	60	1'350.00
	SB30.20.L3	L3, Länge innen 4'170mm	Seitenwände und Stirnwand mit Holzlaten (9 Reihen), montiert auf Aluminiumprofilen, ausgekleidet, unteren drei Laten gestapelt als Bodenleiste (Innenbreite verringert sich um 60mm), für L3	65	1'350.00
	SB30.20.L4	L4, Länge innen 4'520mm	Seitenwände und Stirnwand mit Holzlaten (9 Reihen), montiert auf Aluminiumprofilen, ausgekleidet, unteren drei Laten gestapelt als Bodenleiste (Innenbreite verringert sich um 60mm), für L4	75	1'350.00
	SB30.21.L1	L1, Länge innen 3'520mm	Reihe(n) Aluminium-Kombi-Zurrschienen (Standardhöhe 900mm, andere Höhe bei Bestellung bitte angeben), für L1	8	450.00
	SB30.21.L2	L2, Länge innen 3'820mm	Reihe(n) Aluminium-Kombi-Zurrschienen (Standardhöhe 900mm, andere Höhe bei Bestellung bitte angeben), für L2	9	450.00
	SB30.21.L3	L3, Länge innen 4'170mm	Reihe(n) Aluminium-Kombi-Zurrschienen (Standardhöhe 900mm, andere Höhe bei Bestellung bitte angeben), für L3	10	450.00
	SB30.21.L4	L4, Länge innen 4'520mm	Reihe(n) Aluminium-Kombi-Zurrschienen (Standardhöhe 900mm, andere Höhe bei Bestellung bitte angeben), für L4	11	450.00
	SB30.21.NT	alle Versionen	Aluminium-Kombi-Zurrschienen (Standardhöhe 900mm, andere Höhe bei Bestellung bitte angeben), wenn Montage nicht ab Werk, pro Meter Schiene, montiert	1.3	85.00
	SB30.22.L1	L1, Länge innen 3'520mm	Reihe(n) Aluminium-Airlineschiene (Standardhöhe 900mm, andere Höhe bei Bestellung bitte angeben), für L1	8	450.00
	SB30.22.L2	L2, Länge innen 3'820mm	Reihe(n) Aluminium-Airlineschiene (Standardhöhe 900mm, andere Höhe bei Bestellung bitte angeben), für L2	9	450.00
	SB30.22.L3	L3, Länge innen 4'170mm	Reihe(n) Aluminium-Airlineschiene (Standardhöhe 900mm, andere Höhe bei Bestellung bitte angeben), für L3	10	450.00
	SB30.22.L4	L4, Länge innen 4'520mm	Reihe(n) Aluminium-Airlineschiene (Standardhöhe 900mm, andere Höhe bei Bestellung bitte angeben), für L4	11	450.00
	SB30.22.NT	alle Versionen	Aluminium-Airlineschiene (Standardhöhe 900mm, andere Höhe bei Bestellung bitte angeben), wenn Montage nicht ab Werk, pro Meter Schiene, montiert	1.3	85.00
	SB30.23KZS	alle Versionen	Reihe(n) Aluminium-Kombi-Zurrschiene auch an der Stirnwand (Standardhöhe 900mm, andere Höhe bei Bestellung bitte angeben)	5	205.00
	SB30.23ALS	alle Versionen	Reihe(n) Aluminium-Airlineschiene auch an der Stirnwand (Standardhöhe 900mm, andere Höhe bei Bestellung bitte angeben)	5	205.00
	SB30.24KSHL.L1	L1, Länge innen 3'520mm	Reihe(n) Aluminium-Kombi-Zurrschienen hinter Holzlaten montiert (genaue Position bei Bestellung bitte angeben), für L1	8	195.00
	SB30.24KSHL.L2	L2, Länge innen 3'820mm	Reihe(n) Aluminium-Kombi-Zurrschienen hinter Holzlaten montiert (genaue Position bei Bestellung bitte angeben), für L2	9	195.00
	SB30.24KSHL.L3	L3, Länge innen 4'170mm	Reihe(n) Aluminium-Kombi-Zurrschienen hinter Holzlaten montiert (genaue Position bei Bestellung bitte angeben), für L3	10	195.00
	SB30.24KSHL.L4	L4, Länge innen 4'520mm	Reihe(n) Aluminium-Kombi-Zurrschienen hinter Holzlaten montiert (genaue Position bei Bestellung bitte angeben), für L4	11	195.00
	SB30.24KSHL.NT	alle Versionen	Aluminium-Kombi-Zurrschiene hinter Holzlaten montiert (genaue Position bei Bestellung bitte angeben), wenn Montage nicht ab Werk, pro Meter Schiene, montiert	1.3	130.00
	SB30.24ALHL.L1	L1, Länge innen 3'520mm	Reihe(n) Aluminium-Airlineschiene hinter Holzlaten montiert (genaue Position bei Bestellung bitte angeben), für L1	8	195.00
	SB30.24ALHL.L2	L2, Länge innen 3'820mm	Reihe(n) Aluminium-Airlineschiene hinter Holzlaten montiert (genaue Position bei Bestellung bitte angeben), für L2	9	195.00
	SB30.24ALHL.L3	L3, Länge innen 4'170mm	Reihe(n) Aluminium-Airlineschiene hinter Holzlaten montiert (genaue Position bei Bestellung bitte angeben), für L3	10	195.00
	SB30.24ALHL.L4	L4, Länge innen 4'520mm	Reihe(n) Aluminium-Airlineschiene hinter Holzlaten montiert (genaue Position bei Bestellung bitte angeben), für L4	11	195.00
	SB30.24ALHL.NT	alle Versionen	Aluminium-Airlineschiene hinter Holzlaten montiert (genaue Position bei Bestellung bitte angeben), wenn Montage nicht ab Werk, pro Meter Schiene, montiert	1.3	130.00
	SB30.PLRL.L1	L1, Länge innen 3'520mm	Reihe(n) Polsterlaten, rechts und links (Höhe bei Bestellung bitte angeben), für L1	8	605.00
	SB30.PLRL.L2	L2, Länge innen 3'820mm	Reihe(n) Polsterlaten, rechts und links (Höhe bei Bestellung bitte angeben), für L2	9	655.00
	SB30.PLRL.L3	L3, Länge innen 4'170mm	Reihe(n) Polsterlaten, rechts und links (Höhe bei Bestellung bitte angeben), für L3	10	715.00
	SB30.PLRL.L4	L4, Länge innen 4'520mm	Reihe(n) Polsterlaten, rechts und links (Höhe bei Bestellung bitte angeben), für L4	11	775.00
	SB30.PLSW	alle Versionen	Reihe(n) Polsterlaten, auch an der Stirnwand (Höhe bei Bestellung bitte angeben)	5	375.00

Preisliste

Trockenkoffer montiert auf Trägerfahrzeug

Alle Preise in CHF exkl. MWST



Anzahl	Art.-Nr.		Bezeichnung	Gewicht	Verkaufspreis
Stk.				kg	CHF
	SB30.25	alle Versionen	Doppel-Endanschlag mit Zurröse für Airlineschiene	0.2	10.00
	SB30.28	alle Versionen	Sperrstange Aluminium blank, 2'000mm - 2'400mm, Fmax = 400daN (kg)	4	135.00
	SB30.29	alle Versionen	Zurrurt für Aluminium-Kombi-Zurrschiene (750daN), 4'000mm	1	55.00
	SB30.30	alle Versionen	Zurrurt für Aluminium-Airlineschiene (1'000daN), 4'000mm	1	55.00
	SB30.40	alle Versionen	Zusätzliche LED-Leuchte mit Bewegungssensor, innen montiert	1	180.00
	SB30.43	alle Versionen	LED-Positionsampen weiss, in den Kofferecken vorne, oben integriert	1	200.00
	SB30.AHKL	alle Versionen	elektrische Zuleitung ab Kabine zu Heckabschluss für Anhängerbetrieb mit 7- oder 13-Pol-Anhängersteckdose	3	770.00
	SB30.LLANH	alle Versionen	Ladeleitung mit Steckdose an Zugfahrzeug für Batteriespannung zu Hebebühne-Einsatz an Anhänger	6	750.00
	SB30.KSHB	alle Versionen	Kabinenschalter für Hebebühne	2	425.00
	SB30.AKELHB	alle Versionen	Kabelsatz mit Steckdose, wenn Hebebühne (7-polig / 13-polig, bedingt Anhängervorbereitung ab Werk)	2	250.00
	SB30.61.H1	H1, Höhe innen 2'175mm	3D-Dachspoiler, geklebt (die Spoiler haben eine Standardhöhe und können von der Kofferrhöhe abweichen), für H1, weiss, nicht lackiert	20	1'360.00
	SB30.61.H2	H2, Höhe innen 2'325mm	3D-Dachspoiler, geklebt (die Spoiler haben eine Standardhöhe und können von der Kofferrhöhe abweichen), für H2, weiss, nicht lackiert	24	1'660.00
	SB30.62	alle Versionen	Seitenwindabweiser / Flaps (nur in Kombination mit 3D-Dachspoiler erhältlich), weiss, nicht lackiert	10	1'350.00
	SB30.80	alle Versionen	Lackieren des Koffers in einer Uni-Farbe	3	3'600.00
	SB30.81	alle Versionen	Lackieren des Dachspoilers in Kofferfarbe (Uni)	1	1'510.00
	SB30.80M	alle Versionen	Lackieren des Koffers in einer Metallic-Farbe	4	4'139.00
	SB30.81M	alle Versionen	Lackieren des Dachspoilers in Kofferfarbe (metallic)	1	1'735.00
	SB30.91	alle Versionen	Waeco-Kamerasystem neben der 3. Bremsleuchte montiert inkl. Schnittstelle zur Installation über das Navigerät (nicht bei allen Versionen möglich)	1	1'690.00
	SB30.92	alle Versionen	Waeco-Kamerasystem neben der 3. Bremsleuchte montiert inkl. zusätzlichem Monitor zur Installation im Fahrerhaus	1	1'690.00
	SB30.26.L1	L1, Länge innen 3'520mm	3 Reihen Aluminium-Airlineschienen, jeweils im Boden versenkt und im Dach aufgesetzt, gleichmässig verteilt (bei vorgegebener Einteilung, bitte Masse bei Bestellung angeben). Benötigt verstärkten Holzboden (5.0t-Variante), für L1	41	2'350.00
	SB30.26.L2	L2, Länge innen 3'820mm	3 Reihen Aluminium-Airlineschienen, jeweils im Boden versenkt und im Dach aufgesetzt, gleichmässig verteilt (bei vorgegebener Einteilung, bitte Masse bei Bestellung angeben). Benötigt verstärkten Holzboden (5.0t-Variante), für L2	45	2'350.00
	SB30.26.L3	L3, Länge innen 4'170mm	3 Reihen Aluminium-Airlineschienen, jeweils im Boden versenkt und im Dach aufgesetzt, gleichmässig verteilt (bei vorgegebener Einteilung, bitte Masse bei Bestellung angeben). Benötigt verstärkten Holzboden (5.0t-Variante), für L3	50	2'350.00
	SB30.26.L4	L4, Länge innen 4'520mm	3 Reihen Aluminium-Airlineschienen, jeweils im Boden versenkt und im Dach aufgesetzt, gleichmässig verteilt (bei vorgegebener Einteilung, bitte Masse bei Bestellung angeben). Benötigt verstärkten Holzboden (5.0t-Variante), für L4	55	2'350.00
	1400022-550	alle Versionen	Trösch - Cargolift Hebebühne Typ 750 S2L-R5, 750kg, 1'600mm Plattform	199	10'990.00
	1400022-550.PL	alle Versionen	Abroll-Sicherung in Plattforms Spitze, Typ Bär	5	500.00
	TRCL.AHKK	alle Versionen	Anhängezugvorrichtung 3.5t zu Trösch - Cargolift 750 S2L-R5, Typ Kugel (bedingt AHK Vorbereitung ab Werk)	61	2'430.00
	DL750-48B-12	alle Versionen	Dautel Hebebühne Typ DL 750-48B-12, 12V, 750kg, 1'600mm Plattform	220	9'635.00
	DL750-48B-12.PL	alle Versionen	Abroll-Sicherung in Plattforms Spitze Dautel	5	500.00
	DLDL.AHKK	alle Versionen	Anhängezugvorrichtung 3.5t zu Dautel DL 750-48B-12, Typ Kugel (bedingt AHK Vorbereitung ab Werk)	25	1'630.00
	C750SLW.550	alle Versionen	Mammut Lift Hebebühne Typ C 750 SLW-550 12V, 750kg, 1'600mm Plattform	220	9'180.00
	C750SLW.550.PL	alle Versionen	Abroll-Sicherung in Plattforms Spitze Mammut	8	700.00
	MLSL.AHKK	alle Versionen	Anhängezugvorrichtung 3.5t zu Mammut-Lift C750SLW, Typ Kugel (bedingt AHK Vorbereitung ab Werk)	30	1'230.00

Preisliste

Trockenkoffer montiert auf Trägerfahrzeug

Alle Preise in CHF exkl. MWST



Anzahl	Art.-Nr.		Bezeichnung	Gewicht	Verkaufspreis
Stk.				kg	CHF
	SB30.AKKU	alle Versionen	Kugelkopf (bedingt, dass Anhängervorbereitung ab Werk und Anhängertraverse)	5	240.00
	SB30.AKRO	alle Versionen	AHK autom. Kupplung, Typ Rockinger (bedingt, dass Anhängervorbereitung ab Werk und Anhängertraverse)	10	970.00
	SB30.AKW2	alle Versionen	Wechselsystem Automatische Anhängerkupplung, Typ Rockinger & Kugel (bedingt, dass Anhängervorbereitung ab Werk und Anhängertraverse)	18	1'955.00
	SB30.AKTR	alle Versionen	Anhänger-Traverse für 3.5t, wenn keine Anhängertraverse ab Werk (ohne Elektrik), wenn kein Hebebühnen-Einsatz	20	1'180.00
	SB30.AKEL	alle Versionen	Kabelsatz mit Steckdose (7-polig / 13-polig), bedingt Anhängervorbereitung ab Werk	2	250.00
	SB30.WZK5	alle Versionen	Werkzeugkiste aus Alu 600 x 400 x 500mm (B x H x T)	14	890.00
	SB30.WZK4	alle Versionen	Werkzeugkiste aus Alu 600 x 400 x 350mm (B x H x T)	12	880.00
	SB30.WZK3	alle Versionen	Werkzeugkiste aus Alu 500 x 350 x 400mm (B x H x T)	12	760.00
	SB30.WZK2	alle Versionen	Werkzeugkiste aus Alu 500 x 350 x 280mm (B x H x T)	10	745.00
	SB30.WZK1	alle Versionen	Werkzeugkiste aus Alu 450 x 350 x 270mm (B x H x T)	9	730.00
	SB30.WZKB	alle Versionen	Werkzeugkiste Kunststoff 500 x 365 x 300mm (B x H x T)	9	300.00