

Preisliste

Trockenkoffer montiert auf Trägerfahrzeug

Alle Preise in CHF exkl. MWST



Nennt sich nicht light! Ist light! Bis zu 36 Monaten Garantie!

Gültig ab 1.1.2021

| | | | |
|---------------------|--|-----------------------|---|
| Firma: | | Ansprechpartner: | |
| Ihre Kommission: | | Ihre Referenz: | |
| Basisfahrzeug: | | Radstand: | |
| Typ: | | Antrieb: | <input type="checkbox"/> Front <input type="checkbox"/> Heck <input type="checkbox"/> 4x4 |
| Lieferart: | <input type="checkbox"/> Abholung <input type="checkbox"/> Lieferung | Anlieferung Fahrzeug: | |
| Wunschliefertermin: | | Anfrage für | <input type="checkbox"/> Offerte <input type="checkbox"/> Bestellung |

Geschlossener Kofferaufbau mit Heckoberklappe vorbereitet für Hebebühnenanbau (Plattform 1'600mm), Aluminium-Hilfsrahmen mit Edelstahlkonsolen, Wand-, Seiten- und Dachaufbau aus 25mm dicken, schlagfesten Monopanplatten in Wabentechnologie, eingerahmt in eloxierten Aluminiumprofilen und geschlossenen Kunststoffkappen, Boden aus mehrfachverleimter, rutschfester Siebdruckplatte auf Aluunterkonstruktion max. Bodenlast 750 kg/m², Seite und Frontwand mit Palettenrammschutz 165mm hoch aus Aluminium mit integrierter Airlineschne zur Ladungssicherung, Aluminium-Heckrahmen mit Edelstahlbeschlägen, mit integrierter 3. Bremsleuchte und Heckoberklappe mit Edelstahlscharnieren, am Heckrahmen montiert, Innenbeleuchtung LED mit Bewegungssensor.



| Anzahl | Art.-Nr. | Bezeichnung | Gewicht | Verkaufspreis |
|--------|-----------|---|---------|---------------|
| Stk. | | | kg | CHF |
| | SB30.L1H1 | Renault Master, Einzelkabine, Heckantrieb, Einzelbereifung, L2 - RS 3'682mm Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 3'520mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'175mm (Höhe im Licht: 2'150mm) Länge aussen: 3'590mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'489mm (inkl. Unterbau) | 307 | 12'400.00 |
| | SB30.L1H2 | Renault Master, Einzelkabine, Heckantrieb, Einzelbereifung, L2 - RS 3'682mm Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 3'520mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'325mm (Höhe im Licht: 2'300mm) Länge aussen: 3'590mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'579mm (inkl. Unterbau) | 314 | 12'600.00 |
| | SB30.L2H1 | Renault Master, Einzelkabine, Heckantrieb, Einzelbereifung, L2 - RS 3'682mm Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 3'820mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'175mm (Höhe im Licht: 2'150mm) Länge aussen: 3'890mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'489mm (inkl. Unterbau) | 325 | 12'900.00 |
| | SB30.L2H1 | Renault Master, Einzelkabine, Frontantrieb, Einzelbereifung, L3 - RS 4'332mm Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 3'820mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'175mm (Höhe im Licht: 2'150mm) Länge aussen: 3'890mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'489mm (inkl. Unterbau) | 325 | 12'900.00 |
| | SB30.L2H1 | Renault Master, Einzelkabine, Heckantrieb, Einzelbereifung, L3 - RS 4'332mm Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 3'820mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'175mm (Höhe im Licht: 2'150mm) Länge aussen: 3'890mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'489mm (inkl. Unterbau) | 325 | 12'900.00 |
| | SB30.L2H1 | Renault Master, Einzelkabine, Heckantrieb, Doppelbereifung, L3 - RS 3'682mm Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 3'820mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'175mm (Höhe im Licht: 2'150mm) Länge aussen: 3'890mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'489mm (inkl. Unterbau) | 325 | 12'900.00 |
| | SB30.L2H2 | Renault Master, Einzelkabine, Heckantrieb, Einzelbereifung, L2 - RS 3'682mm Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 3'820mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'325mm (Höhe im Licht: 2'300mm) Länge aussen: 3'890mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'579mm (inkl. Unterbau) | 333 | 13'100.00 |
| | SB30.L2H2 | Renault Master, Einzelkabine, Frontantrieb, Einzelbereifung, L3 - RS 4'332mm Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 3'820mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'325mm (Höhe im Licht: 2'300mm) Länge aussen: 3'890mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'579mm (inkl. Unterbau) | 333 | 13'100.00 |
| | SB30.L2H2 | Renault Master, Einzelkabine, Heckantrieb, Einzelbereifung, L3 - RS 4'332mm Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 3'820mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'325mm (Höhe im Licht: 2'300mm) Länge aussen: 3'890mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'579mm (inkl. Unterbau) | 333 | 13'100.00 |
| | SB30.L2H2 | Renault Master, Einzelkabine, Heckantrieb, Doppelbereifung, L3 - RS 3'682mm Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 3'820mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'325mm (Höhe im Licht: 2'300mm) Länge aussen: 3'890mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'579mm (inkl. Unterbau) | 333 | 13'100.00 |
| | SB30.L3H1 | Renault Master, Einzelkabine, Heckantrieb, Einzelbereifung, L2 - RS 3'682mm Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 4'170mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'175mm (Höhe im Licht: 2'150mm) Länge aussen: 4'250mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'489mm (inkl. Unterbau) | 348 | 13'200.00 |
| | SB30.L3H1 | Renault Master, Einzelkabine, Heckantrieb, Doppelbereifung, L3 - RS 3'682mm Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 4'170mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'175mm (Höhe im Licht: 2'150mm) Länge aussen: 4'250mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'489mm (inkl. Unterbau) | 348 | 13'200.00 |
| | SB30.L3H1 | Renault Master, Einzelkabine, Frontantrieb, Einzelbereifung, L3 - RS 4'332mm Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 4'170mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'175mm (Höhe im Licht: 2'150mm) Länge aussen: 4'250mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'489mm (inkl. Unterbau) | 348 | 13'200.00 |
| | SB30.L3H1 | Renault Master, Einzelkabine, Heckantrieb, Einzelbereifung, L3 - RS 4'332mm Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 4'170mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'175mm (Höhe im Licht: 2'150mm) Länge aussen: 4'250mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'489mm (inkl. Unterbau) | 348 | 13'200.00 |

Preisliste

Trockenkoffer montiert auf Trägerfahrzeug

Alle Preise in CHF exkl. MWST



| Anzahl | Art.-Nr. | | Bezeichnung | Gewicht | Verkaufspreis |
|--------|--------------|---|---|---------|---------------|
| Stk. | | | | kg | CHF |
| | SB30.L3H1 | Renault Master, Einzelkabine, Heckantrieb, Doppelbereifung, L4 - RS 4'332mm L | Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 4'170mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'175mm (Höhe im Licht: 2'150mm) Länge aussen: 4'250mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'489mm (inkl. Unterbau) | 348 | 13'200.00 |
| | SB30.L3H2 | Renault Master, Einzelkabine, Heckantrieb, Einzelbereifung, L2 - RS 3'682mm | Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 4'170mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'325mm (Höhe im Licht: 2'300mm) Länge aussen: 4'250mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'579mm (inkl. Unterbau) | 357 | 13'400.00 |
| | SB30.L3H2 | Renault Master, Einzelkabine, Heckantrieb, Doppelbereifung, L3 - RS 3'682mm | Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 4'170mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'325mm (Höhe im Licht: 2'300mm) Länge aussen: 4'250mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'579mm (inkl. Unterbau) | 357 | 13'400.00 |
| | SB30.L3H2 | Renault Master, Einzelkabine, Frontantrieb, Einzelbereifung, L3 - RS 4'332mm | Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 4'170mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'325mm (Höhe im Licht: 2'300mm) Länge aussen: 4'250mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'579mm (inkl. Unterbau) | 357 | 13'400.00 |
| | SB30.L3H2 | Renault Master, Einzelkabine, Heckantrieb, Einzelbereifung, L3 - RS 4'332mm | Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 4'170mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'325mm (Höhe im Licht: 2'300mm) Länge aussen: 4'250mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'579mm (inkl. Unterbau) | 357 | 13'400.00 |
| | SB30.L3H2 | Renault Master, Einzelkabine, Heckantrieb, Doppelbereifung, L4 - RS 4'332mm L | Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 4'170mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'325mm (Höhe im Licht: 2'300mm) Länge aussen: 4'250mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'579mm (inkl. Unterbau) | 357 | 13'400.00 |
| | SB30.L4H1 | Renault Master, Einzelkabine, Frontantrieb, Einzelbereifung, L3 - RS 4'332mm | Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 4'520mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'175mm (Höhe im Licht: 2'150mm) Länge aussen: 4'600mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'489mm (inkl. Unterbau) | 370 | 13'500.00 |
| | SB30.L4H1 | Renault Master, Einzelkabine, Heckantrieb, Einzelbereifung, L3 - RS 4'332mm | Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 4'520mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'175mm (Höhe im Licht: 2'150mm) Länge aussen: 4'600mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'489mm (inkl. Unterbau) | 370 | 13'500.00 |
| | SB30.L4H1 | Renault Master, Einzelkabine, Heckantrieb, Doppelbereifung, L4 - RS 4'332mm L | Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 4'520mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'175mm (Höhe im Licht: 2'150mm) Länge aussen: 4'600mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'489mm (inkl. Unterbau) | 370 | 13'500.00 |
| | SB30.L4H2 | Renault Master, Einzelkabine, Frontantrieb, Einzelbereifung, L3 - RS 4'332mm | Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 4'520mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'325mm (Höhe im Licht: 2'300mm) Länge aussen: 4'600mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'579mm (inkl. Unterbau) | 379 | 13'700.00 |
| | SB30.L4H2 | Renault Master, Einzelkabine, Heckantrieb, Einzelbereifung, L3 - RS 4'332mm | Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 4'520mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'325mm (Höhe im Licht: 2'300mm) Länge aussen: 4'600mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'579mm (inkl. Unterbau) | 379 | 13'700.00 |
| | SB30.L4H2 | Renault Master, Einzelkabine, Heckantrieb, Doppelbereifung, L4 - RS 4'332mm L | Trockenkoffer Abmessungen: Länge innen: 4'520mm Breite innen: 2'136mm Höhe innen: 2'325mm (Höhe im Licht: 2'300mm) Länge aussen: 4'600mm Breite aussen: 2'196mm Höhe aussen: 2'579mm (inkl. Unterbau) | 379 | 13'700.00 |
| | DHLMA.750.16 | alle Versionen | Dhollandia DHLMA08 4-Zylinder-Ladebordwand 750kg mit einer 1.600mm Aluminium-Plattform eloxiert, inkl. Montage | 220 | 8'995.00 |
| | DHLMA.750.18 | alle Versionen | Dhollandia DHLMA08 4-Zylinder-Ladebordwand 750kg mit einer 1.800mm Aluminium-Plattform eloxiert, inkl. Montage | 255 | 9'495.00 |
| | SB30.51 | alle Versionen | Abrollsicke in der Ladebordwand bei Typ Dhollandia DHLMA, obligatorisch im Einsatz mit Rollwagen | 5 | 520.00 |
| | SB30.54 | alle Versionen | Anhängezugvorrichtung, 3.5t, mit Kugel, in Verbindung mit Traverse für Dhollandia DHLMA (bedingt elektr. Vorbereitung bis AHK Traverse ab Werk) | 30 | 1'290.00 |
| | SB30.RDDR.H1 | H1, Höhe innen 2'175mm | Koffer mit 2 Hecktüren für H1, Flügel rechts mit Drehstangenverschluss, Flügel links mit innenliegendem Verschluss | 25 | 990.00 |
| | SB30.RDDR.H2 | H2, Höhe innen 2'325mm | Koffer mit 2 Hecktüren für H2, Flügel rechts mit Drehstangenverschluss, Flügel links mit innenliegendem Verschluss | 30 | 1'090.00 |
| | SB30.15RH.H1 | H1, Höhe innen 2'175mm | Seitentür mit Trittstufe rechts hinten montiert für H1 (genaue Position in mm ab Heckportal bei Bestellung festzulegen). | 17 | 1'550.00 |
| | SB30.15LH.H1 | H1, Höhe innen 2'175mm | Seitentür mit Trittstufe links hinten montiert für H1 (genaue Position in mm ab Heckportal bei Bestellung festzulegen). | 17 | 1'550.00 |
| | SB30.15RV.H1 | H1, Höhe innen 2'175mm | Seitentür mit Trittstufe rechts vorne montiert für H1 (genaue Position in mm ab Stirnwand aussen bei Bestellung festzulegen). | 17 | 1'550.00 |
| | SB30.15LV.H1 | H1, Höhe innen 2'175mm | Seitentür mit Trittstufe links vorne montiert für H1 (genaue Position in mm ab Stirnwand aussen bei Bestellung festzulegen). | 17 | 1'550.00 |
| | SB30.15RH.H2 | H2, Höhe innen 2'325mm | Seitentür mit Trittstufe rechts hinten montiert für H2 (genaue Position in mm ab Heckportal bei Bestellung festzulegen). | 18 | 1'550.00 |
| | SB30.15LH.H2 | H2, Höhe innen 2'325mm | Seitentür mit Trittstufe links hinten montiert für H2 (genaue Position in mm ab Heckportal bei Bestellung festzulegen). | 18 | 1'550.00 |
| | SB30.15RV.H2 | H2, Höhe innen 2'325mm | Seitentür mit Trittstufe rechts vorne montiert für H2 (genaue Position in mm ab Stirnwand aussen bei Bestellung festzulegen). | 18 | 1'550.00 |

Preisliste

Trockenkoffer montiert auf Trägerfahrzeug

Alle Preise in CHF exkl. MWST



| Anzahl | Art.-Nr. | | Bezeichnung | Gewicht | Verkaufspreis |
|--------|----------------|-------------------------|--|---------|---------------|
| Stk. | | | | kg | CHF |
| | SB30.15LV.H2 | H2, Höhe innen 2'325mm | Seitentür mit Trittstufe links vorne montiert für H2 (genaue Position in mm ab Stirnwand aussen bei Bestellung festzulegen). | 18 | 1'550.00 |
| | SB30.20.L1 | L1, Länge innen 3'520mm | Seitenwände und Stirnwand mit Holzlatten (9 Reihen), montiert auf Aluminiumprofilen, ausgekleidet, unteren drei Latten gestapelt als Bodenleiste (Innenbreite verringert sich um 60mm), für L1 | 55 | 1'350.00 |
| | SB30.20.L2 | L2, Länge innen 3'820mm | Seitenwände und Stirnwand mit Holzlatten (9 Reihen), montiert auf Aluminiumprofilen, ausgekleidet, unteren drei Latten gestapelt als Bodenleiste (Innenbreite verringert sich um 60mm), für L2 | 60 | 1'350.00 |
| | SB30.20.L3 | L3, Länge innen 4'170mm | Seitenwände und Stirnwand mit Holzlatten (9 Reihen), montiert auf Aluminiumprofilen, ausgekleidet, unteren drei Latten gestapelt als Bodenleiste (Innenbreite verringert sich um 60mm), für L3 | 65 | 1'350.00 |
| | SB30.20.L4 | L4, Länge innen 4'520mm | Seitenwände und Stirnwand mit Holzlatten (9 Reihen), montiert auf Aluminiumprofilen, ausgekleidet, unteren drei Latten gestapelt als Bodenleiste (Innenbreite verringert sich um 60mm), für L4 | 75 | 1'350.00 |
| | SB30.21.L1 | L1, Länge innen 3'520mm | Reihe(n) Aluminium-Kombi-Zurrschienen (Standardhöhe 900mm, andere Höhe bei Bestellung bitte angeben), für L1 | 8 | 450.00 |
| | SB30.21.L2 | L2, Länge innen 3'820mm | Reihe(n) Aluminium-Kombi-Zurrschienen (Standardhöhe 900mm, andere Höhe bei Bestellung bitte angeben), für L2 | 9 | 450.00 |
| | SB30.21.L3 | L3, Länge innen 4'170mm | Reihe(n) Aluminium-Kombi-Zurrschienen (Standardhöhe 900mm, andere Höhe bei Bestellung bitte angeben), für L3 | 10 | 450.00 |
| | SB30.21.L4 | L4, Länge innen 4'520mm | Reihe(n) Aluminium-Kombi-Zurrschienen (Standardhöhe 900mm, andere Höhe bei Bestellung bitte angeben), für L4 | 11 | 450.00 |
| | SB30.21.NT | alle Versionen | Aluminium-Kombi-Zurrschienen (Standardhöhe 900mm, andere Höhe bei Bestellung bitte angeben), wenn Montage nicht ab Werk, pro Meter Schiene, montiert | 1.3 | 85.00 |
| | SB30.22.L1 | L1, Länge innen 3'520mm | Reihe(n) Aluminium-Airlineschiene (Standardhöhe 900mm, andere Höhe bei Bestellung bitte angeben), für L1 | 8 | 450.00 |
| | SB30.22.L2 | L2, Länge innen 3'820mm | Reihe(n) Aluminium-Airlineschiene (Standardhöhe 900mm, andere Höhe bei Bestellung bitte angeben), für L2 | 9 | 450.00 |
| | SB30.22.L3 | L3, Länge innen 4'170mm | Reihe(n) Aluminium-Airlineschiene (Standardhöhe 900mm, andere Höhe bei Bestellung bitte angeben), für L3 | 10 | 450.00 |
| | SB30.22.L4 | L4, Länge innen 4'520mm | Reihe(n) Aluminium-Airlineschiene (Standardhöhe 900mm, andere Höhe bei Bestellung bitte angeben), für L4 | 11 | 450.00 |
| | SB30.22.NT | alle Versionen | Aluminium-Airlineschiene (Standardhöhe 900mm, andere Höhe bei Bestellung bitte angeben), wenn Montage nicht ab Werk, pro Meter Schiene, montiert | 1.3 | 85.00 |
| | SB30.23KZS | alle Versionen | Reihe(n) Aluminium-Kombi-Zurrschiene auch an der Stirnwand (Standardhöhe 900mm, andere Höhe bei Bestellung bitte angeben) | 5 | 205.00 |
| | SB30.23ALS | alle Versionen | Reihe(n) Aluminium-Airlineschiene auch an der Stirnwand (Standardhöhe 900mm, andere Höhe bei Bestellung bitte angeben) | 5 | 205.00 |
| | SB30.24KSHL.L1 | L1, Länge innen 3'520mm | Reihe(n) Aluminium-Kombi-Zurrschienen hinter Holzlatten montiert (genaue Position bei Bestellung bitte angeben), für L1 | 8 | 195.00 |
| | SB30.24KSHL.L2 | L2, Länge innen 3'820mm | Reihe(n) Aluminium-Kombi-Zurrschienen hinter Holzlatten montiert (genaue Position bei Bestellung bitte angeben), für L2 | 9 | 195.00 |
| | SB30.24KSHL.L3 | L3, Länge innen 4'170mm | Reihe(n) Aluminium-Kombi-Zurrschienen hinter Holzlatten montiert (genaue Position bei Bestellung bitte angeben), für L3 | 10 | 195.00 |
| | SB30.24KSHL.L4 | L4, Länge innen 4'520mm | Reihe(n) Aluminium-Kombi-Zurrschienen hinter Holzlatten montiert (genaue Position bei Bestellung bitte angeben), für L4 | 11 | 195.00 |
| | SB30.24KSHL.NT | alle Versionen | Aluminium-Kombizurrschiene hinter Holzlatten montiert (genaue Position bei Bestellung bitte angeben), wenn Montage nicht ab Werk, pro Meter Schiene, montiert | 1.3 | 130.00 |
| | SB30.24ALHL.L1 | L1, Länge innen 3'520mm | Reihe(n) Aluminium-Airlineschiene hinter Holzlatten montiert (genaue Position bei Bestellung bitte angeben), für L1 | 8 | 195.00 |
| | SB30.24ALHL.L2 | L2, Länge innen 3'820mm | Reihe(n) Aluminium-Airlineschiene hinter Holzlatten montiert (genaue Position bei Bestellung bitte angeben), für L2 | 9 | 195.00 |
| | SB30.24ALHL.L3 | L3, Länge innen 4'170mm | Reihe(n) Aluminium-Airlineschiene hinter Holzlatten montiert (genaue Position bei Bestellung bitte angeben), für L3 | 10 | 195.00 |
| | SB30.24ALHL.L4 | L4, Länge innen 4'520mm | Reihe(n) Aluminium-Airlineschiene hinter Holzlatten montiert (genaue Position bei Bestellung bitte angeben), für L4 | 11 | 195.00 |
| | SB30.24ALHL.NT | alle Versionen | Aluminium-Airlineschiene hinter Holzlatten montiert (genaue Position bei Bestellung bitte angeben), wenn Montage nicht ab Werk, pro Meter Schiene, montiert | 1.3 | 130.00 |
| | SB30.PLRL.L1 | L1, Länge innen 3'520mm | Reihe(n) Polsterlatten, rechts und links (Höhe bei Bestellung bitte angeben), für L1 | 8 | 605.00 |
| | SB30.PLRL.L2 | L2, Länge innen 3'820mm | Reihe(n) Polsterlatten, rechts und links (Höhe bei Bestellung bitte angeben), für L2 | 9 | 655.00 |
| | SB30.PLRL.L3 | L3, Länge innen 4'170mm | Reihe(n) Polsterlatten, rechts und links (Höhe bei Bestellung bitte angeben), für L3 | 10 | 715.00 |
| | SB30.PLRL.L4 | L4, Länge innen 4'520mm | Reihe(n) Polsterlatten, rechts und links (Höhe bei Bestellung bitte angeben), für L4 | 11 | 775.00 |
| | SB30.PLSW | alle Versionen | Reihe(n) Polsterlatten, auch an der Stirnwand (Höhe bei Bestellung bitte angeben) | 5 | 375.00 |
| | SB30.25 | alle Versionen | Doppel-Endanschlag mit Zurröse für Airlineschiene | 0.2 | 10.00 |
| | SB30.28 | alle Versionen | Sperrstange Aluminium blank, 2'000mm - 2'400mm, Fmax = 400daN (kg) | 4 | 135.00 |
| | SB30.29 | alle Versionen | Zurrgurt für Aluminium-Kombi-Zurrschiene (750daN), 4'000mm | 1 | 55.00 |
| | SB30.30 | alle Versionen | Zurrgurt für Aluminium-Airlineschiene (1'000daN), 4'000mm | 1 | 55.00 |

Preisliste

Trockenkoffer montiert auf Trägerfahrzeug

Alle Preise in CHF exkl. MWST



| Anzahl | Art.-Nr. | | Bezeichnung | Gewicht | Verkaufspreis |
|--------|-----------------|-------------------------|---|---------|---------------|
| Stk. | | | | kg | CHF |
| | SB30.40 | alle Versionen | Zusätzliche LED-Leuchte mit Bewegungssensor, innen montiert | 1 | 180.00 |
| | SB30.43 | alle Versionen | LED-Positionslampen weiss, in den Kofferecken vorne, oben integriert | 1 | 200.00 |
| | SB30.AHKL | alle Versionen | elektrische Zuleitung ab Kabine zu Heckabschluss für Anhängerbetrieb mit 7- oder 13-Pol-Anhängersteckdose | 3 | 770.00 |
| | SB30.LLANH | alle Versionen | Ladeleitung mit Steckdose an Zugfahrzeug für Batteriespannung zu Hebebühnen-Einsatz an Anhänger | 6 | 750.00 |
| | SB30.KSHB | alle Versionen | Kabinenschalter für Hebebühne | 2 | 425.00 |
| | SB30.AKELHB | alle Versionen | Kabelsatz mit Steckdose, wenn Hebebühne (7-polig / 13-polig, bedingt Anhängervorbereitung ab Werk) | 2 | 250.00 |
| | SB30.61.H1 | H1, Höhe innen 2'175mm | 3D-Dachspoiler, geklebt (die Spoiler haben eine Standardhöhe und können von der Kofferrhöhe abweichen), für H1, weiss, nicht lackiert | 20 | 1'360.00 |
| | SB30.61.H2 | H2, Höhe innen 2'325mm | 3D-Dachspoiler, geklebt (die Spoiler haben eine Standardhöhe und können von der Kofferrhöhe abweichen), für H2, weiss, nicht lackiert | 24 | 1'660.00 |
| | SB30.62 | alle Versionen | Seitenwindabweiser / Flaps (nur in Kombination mit 3D-Dachspoiler erhältlich), weiss, nicht lackiert | 10 | 1'350.00 |
| | SB30.80 | alle Versionen | Lackieren des Koffers in einer Uni-Farbe | 3 | 3'600.00 |
| | SB30.81 | alle Versionen | Lackieren des Dachspoilers in Kofferfarbe (Uni) | 1 | 1'510.00 |
| | SB30.80M | alle Versionen | Lackieren des Koffers in einer Metallic-Farbe | 4 | 4'139.00 |
| | SB30.81M | alle Versionen | Lackieren des Dachspoilers in Kofferfarbe (metallic) | 1 | 1'735.00 |
| | SB30.91 | alle Versionen | Waeco-Kamerasystem neben der 3. Bremsleuchte montiert inkl. Schnittstelle zur Installation über das Navigerät (nicht bei allen Versionen möglich) | 1 | 1'690.00 |
| | SB30.92 | alle Versionen | Waeco-Kamerasystem neben der 3. Bremsleuchte montiert inkl. zusätzlichem Monitor zur Installation im Fahrerhaus | 1 | 1'690.00 |
| | SB30.26.L1 | L1, Länge innen 3'520mm | 3 Reihen Aluminium-Airlineschienen, jeweils im Boden versenkt und im Dach aufgesetzt, gleichmässig verteilt (bei vorgegebener Einteilung, bitte Masse bei Bestellung angeben). Benötigt verstärkten Holzboden (5.0t-Variante), für L1 | 41 | 2'350.00 |
| | SB30.26.L2 | L2, Länge innen 3'820mm | 3 Reihen Aluminium-Airlineschienen, jeweils im Boden versenkt und im Dach aufgesetzt, gleichmässig verteilt (bei vorgegebener Einteilung, bitte Masse bei Bestellung angeben). Benötigt verstärkten Holzboden (5.0t-Variante), für L2 | 45 | 2'350.00 |
| | SB30.26.L3 | L3, Länge innen 4'170mm | 3 Reihen Aluminium-Airlineschienen, jeweils im Boden versenkt und im Dach aufgesetzt, gleichmässig verteilt (bei vorgegebener Einteilung, bitte Masse bei Bestellung angeben). Benötigt verstärkten Holzboden (5.0t-Variante), für L3 | 50 | 2'350.00 |
| | SB30.26.L4 | L4, Länge innen 4'520mm | 3 Reihen Aluminium-Airlineschienen, jeweils im Boden versenkt und im Dach aufgesetzt, gleichmässig verteilt (bei vorgegebener Einteilung, bitte Masse bei Bestellung angeben). Benötigt verstärkten Holzboden (5.0t-Variante), für L4 | 55 | 2'350.00 |
| | 1400022-550 | alle Versionen | Trösch - Cargolift Hebebühne Typ 750 S2L-R5, 750kg, 1'600mm Plattform | 199 | 10'990.00 |
| | 1400022-550.PL | alle Versionen | Abroll-Sicherung in Plattformschleife, Typ Bär | 5 | 500.00 |
| | TRCL.AHKK | alle Versionen | Anhängerzugvorrichtung 3.5t zu Trösch - Cargolift 750 S2L-R5, Typ Kugel (bedingt AHK Vorbereitung ab Werk) | 61 | 2'430.00 |
| | DL750-48B-12 | alle Versionen | Dautel Hebebühne Typ DL 750-48B-12, 12V, 750kg, 1'600mm Plattform | 220 | 9'635.00 |
| | DL750-48B-12.PL | alle Versionen | Abroll-Sicherung in Plattformschleife Dautel | 5 | 500.00 |
| | DLDL.AHKK | alle Versionen | Anhängerzugvorrichtung 3.5t zu Dautel DL 750-48B-12, Typ Kugel (bedingt AHK Vorbereitung ab Werk) | 25 | 1'630.00 |
| | C750SLW.550 | alle Versionen | Mammut Lift Hebebühne Typ C 750 SLW-550 12V, 750kg, 1'600mm Plattform | 220 | 9'180.00 |
| | C750SLW.550.PL | alle Versionen | Abroll-Sicherung in Plattformschleife Mammut | 8 | 700.00 |
| | MLSL.AHKK | alle Versionen | Anhängerzugvorrichtung 3.5t zu Mammut-Lift C750SLW, Typ Kugel (bedingt AHK Vorbereitung ab Werk) | 30 | 1'230.00 |
| | SB30.AKKU | alle Versionen | Kugelkopf (bedingt, dass Anhängervorbereitung ab Werk und Anhängertraverse) | 5 | 240.00 |
| | SB30.AKRO | alle Versionen | AHK autom. Kupplung, Typ Rockinger (bedingt, dass Anhängervorbereitung ab Werk und Anhängertraverse) | 10 | 970.00 |
| | SB30.AKW2 | alle Versionen | Wechselsystem Automatische Anhängerkupplung, Typ Rockinger & Kugel (bedingt, dass Anhängervorbereitung ab Werk und Anhängertraverse) | 18 | 1'955.00 |
| | SB30.AKTR | alle Versionen | Anhänger-Traverse für 3.5t, wenn keine Anhängertraverse ab Werk (ohne Elektrik), wenn kein Hebebühnen-Einsatz | 20 | 1'180.00 |
| | SB30.AKEL | alle Versionen | Kabelsatz mit Steckdose (7-polig / 13-polig), bedingt Anhängervorbereitung ab Werk | 2 | 250.00 |
| | SB30.WZK5 | alle Versionen | Werkzeugkiste aus Alu 600 x 400 x 500mm (B x H x T) | 14 | 890.00 |

Preisliste

Trockenkoffer montiert auf Trägerfahrzeug



Alle Preise in CHF exkl. MWST

| Anzahl | Art.-Nr. | | Bezeichnung | Gewicht | Verkaufspreis |
|--------|-----------|----------------|--|---------|---------------|
| Stk. | | | | kg | CHF |
| | SB30.WZK4 | alle Versionen | Werkzeugkiste aus Alu 600 x 400 x 350mm (B x H x T) | 12 | 880.00 |
| | SB30.WZK3 | alle Versionen | Werkzeugkiste aus Alu 500 x 350 x 400mm (B x H x T) | 12 | 760.00 |
| | SB30.WZK2 | alle Versionen | Werkzeugkiste aus Alu 500 x 350 x 280mm (B x H x T) | 10 | 745.00 |
| | SB30.WZK1 | alle Versionen | Werkzeugkiste aus Alu 450 x 350 x 270mm (B x H x T) | 9 | 730.00 |
| | SB30.WZKB | alle Versionen | Werkzeugkiste Kunststoff 500 x 365 x 300mm (B x H x T) | 9 | 300.00 |